

Heidelbeeren

Die Heidelbeere wird auch Blaubeere, Schwarzbeere, Waldbeere oder Mollbeere genannt.

Die Heidelbeere ist ein attraktiver Strauch der das ganze Jahr etwas zu bieten hat: Den Anfang machen weißlich rosa Blütenglöckchen, die sich hervorragend vom dunkelgrünen Blätterwerk abheben. Im Sommer kommen dann mittelgroße bis große Früchte zum Vorschein, und das reichlich! Das feste Fruchtfleisch überzeugt mit einem süßsauerlichen und aromatischem Geschmack. Das Finale bildet schließlich eine wunderschöne Herbstfärbung, die schon die Vorfreude auf das nächste Jahr weckt. Da auch Vögel sehr angetan vom leckeren Fruchtschmuck sind, empfehlen wir ein Überspannen der Pflanzen mit einem Netz.

Bei Heidelbeeren sollte für eine besseren Fruchtansatz Pflanzen zweier unterschiedlicher Sorten gepflanzt werden.

Cranberry

Die leuchtend roten, kirschgroßen Früchte sind herb und säuerlich. Reifezeit: Mitte September bis Anfang Oktober. Verarbeitet werden sie entweder wie Preiselbeeren, zu Saft oder zu Trockenfrüchten, die z. B. sehr lecker in Stollen sind.

Die positive Wirkung von Cranberrysaft bei Entzündung der Blase ist wissenschaftlich nachgewiesen. Die sehr gut haltbaren Früchte finden auch in der Floristik Verwendung.

Der Wuchs der Cranberry ist kriechend mit langen Ranken.

Preiselbeere

Die erbsengroße heimische Preiselbeere ist deutlich kleiner als die kirschgrosse Cranberry. Preiselbeeren wachsen an einem aufrechten Strauch.

Ab Ende August bis Anfang September reifen die zunächst weißen, später leuchtend roten Beeren. Kultursorten reifen unter guten Bedingungen auch noch ein zweites Mal im September und Oktober.

Pflanz- und Pflegeanleitung

Die Ansprüche von Heidelbeeren, Cranberrys und Preiselbeeren sind sehr ähnlich und können gut in Kombination gepflanzt werden.

Pflanzzeit

Pflanzen im Container können das ganze Jahr gepflanzt werden, beste Zeit ist jedoch von August bis Oktober und im Frühjahr.

Standort

Sonne bis Halbschatten, windgeschützt. Heidelbeeren und Cranberrys sind Moorbeetpflanzen und gedeihen nur in saurem Boden (pH-Wert unter 5), d.h. die Anlage eines Moorbeetes ist erforderlich. Unsere Gartenböden sind meist zu kalkhaltig.

Pflanzung

Bei Heidelbeeren beträgt der Pflanzabstand von Pflanze zu Pflanze 100-150cm; Pflanzung in Reihen oder Gruppen.


Für Cranberrys und Preiselbeeren reicht ein Pflanzabstand von 30cm.

Pflanzen mit Ballen eine halbe bis eine Stunde ins Wasser stellen. Container entfernen, Wurzelballen im unteren Bereich auseinander ziehen. Anschließend in das vorbereitete Moorbeet eben einpflanzen. Pflanzen gut angießen.

Anlegen eines Moorbeetes

Für Heidelbeeren wird pro Pflanze eine Moorbeetfläche von 80x80 cm (ca. 0,7m²) benötigt.

Da Heidelbeeren Flachwurzler sind, genügt zum Einwurzeln eine Substrattiefe von ca. 60cm. Eine zu tiefe Pflanzung des Ballens wirkt sich ungünstig auf das Pflanzenwachstum aus. Es wird eine Grube von 30cm Tiefe ausgehoben. Diese wird mit Torf oder Torfersatz (pH-Wert nicht über 5) aufgefüllt und darüber mit demselben Material eine Überhöhung von ca. 30cm aufgeschüttet und verfestigt. Anschließend wässern, bis das Substrat gut durchfeuchtet ist. Das Moorbeet ist jetzt pflanzbereit (siehe Abbildung).



Eine Einzelpflanze kann auch gut in einem größeren Topf gezogen werden. Hier bitte als Substrat Rhododendronerde verwenden.

Kulturmaßnahmen

Moorbeet im Frühjahr mit 1-2cm frischem Torfmull oder Rhododendronerde überdecken. Bei trockener Witterung möglichst mit kalkfreiem Regenwasser gießen. Heidelbeeren wachsen langsam und müssen darum in den ersten Jahren nicht geschnitten werden. Später, wenn sie zu dicht werden, während der Winterruhe, etwas auslichten, d.h. die älteren Triebe entfernen.

Düngung

Als Dünger empfehlen wir Rhododendron-Dünger oder Beeren-dünger. Es sollte jedes Frühjahr gedüngt werden. Die genaue Dosierung finden Sie auf der Düngerpackung.

Adresse:

Medlinger Str.52
89423 Gundelfingen
Tel: 09073-91077
Fax: 09073-91079
www.garten-land.de



Wohlhüter Garten-Land



Heidelbeere Cranberry und Preiselbeere Pflanz- und Pflegeanleitung